Lívia de Oliveira Martins

Hábitos alimentares e locais de ocorrência do lobo-guará, *Chrysocyon brachyurus*, Illiger, 1815, (Mammalia: Canidae), segundo moradores de três comunidades do entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça, Catas Altas / Santa Bárbara, Minas Gerais

RESUMO

O lobo-guará, *Chrysocyon brachyurus*, é o maior canídeo da América do Sul. Sua distribuição geográfica inclui além de grande parte do Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Possui pelagem marrom-avermelhada bastante característica e membros longos adaptados ao hábito cursorial. Tem o hábito de percorrer grandes distâncias dentro de sua área de vida, que pode variar de 21,7 a 30 km quadrados.

É onívoro, alimentando-se de uma grande variedade de frutos e de pequenos vertebrados, como roedores, marsupiais, aves, tatus, cobras e lagartos, assim como insetos. A fruta de maior importância em sua dieta é a fruta-do-lobo (*Solanum lycocarpum*). Ocasionalmente, pode preda criações, principalmente galinhas.

O lobo-guará está incluído na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN na categoria “vulnerável”. Um dos principais responsáveis por esta situação é o intenso processo de fragmentação do habitat, cuja causa tem origem no aumento da ação antrópica sobre a paisagem. A região do entorno da RPPN do Caraça é bastante degradada devido à presença de empresas mineradoras e pedreiras na área, tornando esta unidade de conservação um refúgio para espécies silvestres.

O lobo é o animal símbolo da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça. Os lobos que vivem nesta área são alimentados diariamente pelos Padres da RPPN e, desta forma, tornaram-se o principal atrativo turístico da reserva.

O objetivo deste trabalho foi investigar os conhecimentos sobre o lobo-guará apreendidos pelas populações das comunidades de Santana do Morro, Sumidouro e Brumal, localizadas no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça onde esta espécie ocorre. Foram feitas entrevistas semi-

estruturadas que compreendiam questões sobre a biologia da espécie, enfocando a dieta, e também questões sobre os pontos de ocorrência do lobo-guará na região.

Os resultados mostraram que estas populações, de uma forma geral, não conhecem a dieta do lobo-guará. Itens importantes em sua dieta são conhecidos por poucas pessoas. Além disso, houve uma supervalorização do consumo de galinhas, o que contribui para a formação de uma imagem negativa em relação à espécie.

Quanto aos pontos de ocorrência, muitos entrevistados já viram o lobo-guará próximo à suas comunidades, confirmando a existência de animais fora dos limites da RPPN. Esta informação é de suma importância, pois os estudos sobre a espécie desenvolvidos na RPPN do Caraça referem-se apenas ao casal de lobos-guará que utilizam a área no interior da reserva. Assim, conserva-se apenas aqueles que já estão “institucionalmente” protegidos.

Estudos que investigam o conhecimento e a relação de populações humanas com o meio ambiente são raros. A compreensão destas relações é o primeiro passo para a criação de Ações de Educação Ambiental, gestão de Unidades de Conservação e conservação de espécies, realmente eficazes.

ABSTRACT

The maned wolf, *Chrysocyon brachyurus*, is the largest South America canid. Its geographic distribution includes a large part of Brazil, as well as Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina and Uruguay. It has long limbs adapted to its cursorial habit and its main characteristic is its red-brown pelage. It is used to running long distances on its home range, which can be from 21.7 to 30 square kilometers in extent.

It is omnivorous, feeding on many kinds of fruits and small vertebrates like rodents, marsupials, birds, armadillos, snakes and lizards, as well as insects. The most important fruit in its diet is the wolf's fruit (*Solanum lycocarpum*). Occasionally, it will eat livestock, mainly chickens.

The maned wolf is regarded as 'vulnerable' on The Red List of Threatened Species by IUCN. One of the main reasons for this situation is the intensive fragmentation of its habitat caused by increasing antropic action on the landscape.

The region of Caraça's Natural Park is very degraded because of the mining and stone-quarries companies. Because of this, Caraça's Park has become a refuge for wild species.

The wolf is the symbol of the Caraça Natural Park. The wolves that live within this area, are fed daily by the RPPN Priests and, as such, have become the main tourist attraction there.

The aim of this research was to investigate popular perceptions of the maned wolf in the communities of Santana do Morro, Sumidouro e Brumal, all located near to the Caraça Natural Park, where this species occurs. Semi-structured interviews were carried out with residents from the three villages. The questionnaires included questions about the species biology - mainly about its diet and also about the number of sightings of the maned wolf in this region.

The results have shown that in general the people interviewed, have no knowledge of the maned wolf's diet. Few people know any important facts about wolf's diet. In addition, they emphasized the consumption of chickens, a fact that contributes to the negative image of the species.

The number of sightings recorded (a lot of people had already seen the maned wolf near their communities), confirmed the existance of the animal outside the RPPN. This data is very important because the studies carried out at Caraça's Natural Park refers only to the two maned wolves that use the area inside the park. Therefore, the scientific data is limited to the wolves that are protected in the park.

Studies that investigate the popular perception of the maned wolf and its relationship with the environment are very important. Improved understanding in these societies is the first step in the creation of an effective Environmental Education and Species Conservation Program, that can count on the local population as allies.